

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта	: Смес
Търговско наименование	: ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F
UFI	: D3XW-U3PW-500Q-GHXG
Код на продукта	: EU44029F
Вид на продукта	: Парфюми, аромати
Продуктова група	: Търговски продукт

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Основна категория на употреба	: Промислена употреба, Професионална употреба
Специфична промишлена/професионална употреба	: Само за професионална употреба. Промислен.
Употреба на веществото/сместа	: Парфюми, аромати
Функция или категория на употреба	: Ароматизиращи агенти

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germany
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexico: +01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
-----------------------------------	---

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Корозия/дразнене на кожата, Категория 2	H315
Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 2	H319
Кожна сенсibilизация, Категория 1	H317
Токсичност за репродукцията, Категория 2	H361
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 3	H412
За пълния текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16	

Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Може да причини алергична кожна реакция.

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP)



Сигнална дума (CLP)

: Внимание

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Съдържа	: Lemon oil EugenolAldehyde C-16Cinnamic aldehydeCinnamalvaClove Leaf Oil Cassia oilLinaloolBenzyl alcoholArtemesia vulgaris oil (Armoise)Lime OxideTriplal (Vertocitral)
Предупреждения за опасност (CLP)	: H315 - Предизвиква дразнене на кожата. H317 - Може да причини алергична кожна реакция. H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. H361 - Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност (CLP)	: P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P264 - Да се измие ръцете до лактите и лицето старателно след употреба. P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.

2.3. Други опасности

Не съдържа PBT и/или vPvB вещества $\geq 0,1\%$, оценени в съответствие с REACH Приложение XIII

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1) от REACH, за притежаване на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система или е установено, че веществото(та) не е идентифицирано като притежаващо свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или в Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 %

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Bis(2-ethylhexyl) adipate вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (PL)	CAS №: 103-23-1 EO №: 203-090-1 REACH №: 01-2119439699-19	21,3 – 42,65	Не се класифицира
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil	CAS №: 8008-56-8 EO №: 284-515-8	3,5 – 7	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Eugenol	CAS №: 97-53-0 EO №: 202-589-1 REACH №: 01-2119971802-33	2,5 – 5	Acute Tox. 4 (орална), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Aldehyde C-16	CAS №: 77-83-8 EO №: 201-061-8 REACH №: 01-2119967770-28	2,5 – 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Cinnamic aldehyde	CAS №: 104-55-2 EO №: 203-213-9 EO индекс №: 606-155-00-6 REACH №: 01-2119935242-45	2,5 – 5	Acute Tox. 4 (дермална), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals	CAS №: 5471-51-2 EO №: 226-806-4	1,7 – 3,4	Acute Tox. 4 (орална), H302
Cinnamalva	CAS №: 1885-38-7 EO №: 217-552-5	1,5 – 3	Acute Tox. 3 (орална), H301 Acute Tox. 4 (дермална), H312 Acute Tox. 4 (инхалационна), H332 Skin Sens. 1B, H317

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕО) 2020/878

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Clove Leaf Oil	CAS №: 8000-34-8 ЕО №: 616-772-2	1,5 – 3	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304
Cassia oil	CAS №: 8007-80-5 ЕО №: 616-916-4	1,5 – 3	Acute Tox. 3 (дермална), H311 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Linalool	CAS №: 78-70-6 ЕО №: 201-134-4 ЕО индекс №: 603-235-00-2 REACH №: 01-2119474016-42	1,3 – 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro-	CAS №: 104-67-6 ЕО №: 203-225-4 REACH №: 01-2119959333-34	1,3 – 2,5	Aquatic Chronic 3, H412
Ethyl maltol	CAS №: 4940-11-8 ЕО №: 225-582-5	0,8 – 1,5	Acute Tox. 4 (орална), H302
beta-Ionone	CAS №: 14901-07-6 ЕО №: 238-969-9	0,5 – 1	Aquatic Chronic 2, H411
бензилов алкохол вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	CAS №: 100-51-6 ЕО №: 202-859-9 ЕО индекс №: 603-057-00-5 REACH №: 01-2119492630-38	0,5 – 1	Acute Tox. 4 (орална), H302 Acute Tox. 4 (инхалационна), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Benzyl acetate вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	CAS №: 140-11-4 ЕО №: 205-399-7 REACH №: 01-2119638272-42	0,4 – 0,8	Aquatic Chronic 3, H412
етиллов лактат; етилов DL-лактат вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (FI, LT, SE)	CAS №: 97-64-3 ЕО №: 202-598-0 ЕО индекс №: 607-129-00-7	0,3 – 0,6	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Benzaldehyde вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	CAS №: 100-52-7 ЕО №: 202-860-4 ЕО индекс №: 605-012-00-5 REACH №: 01-2119455540-44	0,3 – 0,5	Acute Tox. 4 (орална), H302 Acute Tox. 4 (инхалационна), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H335
Artemisia vulgaris oil (Armoise)	CAS №: 68991-20-8 ЕО №: 283-874-8	0,2 – 0,4	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (орална), H302 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 2, H371 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Irrit. 2, H319
Lime Oxide	CAS №: 73018-51-6 ЕО №: 277-225-8	0,1 – 0,25	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
бензилов бензоат	CAS №: 120-51-4 ЕО №: 204-402-9 ЕО индекс №: 607-085-00-9 REACH №: 01-2119976371-33	0,1 – 0,176	Acute Tox. 4 (орална), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	CAS №: 68039-49-6 ЕО №: 268-264-1 ЕО индекс №: 605-043-00-4	0,1 – 0,126	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Alcohol C-10 вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	CAS №: 112-30-1 ЕО №: 203-956-9	0 – 0,0112	Aquatic Chronic 3, H412
Aldehyde C-6 вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (FI, PL)	CAS №: 66-25-1 ЕО №: 200-624-5	0 – 0,0028	Flam. Liq. 3, H226
Caproic acid вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG, LT, LV)	CAS №: 142-62-1 ЕО №: 205-550-7	0 – 0,0001	Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318
маслена киселина вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG, LT, LV, RO)	CAS №: 107-92-6 ЕО №: 203-532-3 ЕО индекс №: 607-135-00-X	0 – 0,0001	Skin Corr. 1B, H314

Специфични пределни концентрации:		
Наименование	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации (%)
Cinnamic aldehyde	CAS №: 104-55-2 ЕО №: 203-213-9 ЕО индекс №: 606-155-00-6 REACH №: 01-2119935242-45	(0,001 < C < 0,01) EUH208 (0,01 ≤ C < 0,1) Skin Sens. 1; H317 (0,1 ≤ C < 100) Skin Sens. 1A; H317

За пълния текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	: На човек в безсъзнание никога да не се дава каквото и да е през устата. Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ (при възможност покажете етикета). ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при вдишване	: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Оставете пострадалия да си почине.
Първа помощ при контакт с кожата	: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. Измийте кожата с обилно количество вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при контакт с очите	: Да се осигури медицинска консултация, ако болката, мигането или зачервяването продължат. Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при поглъщане	: Спешно да се осигури медицинска консултация. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти	: При предвидените условия на нормална употреба не представлява съществена опасност.
Симптоми/ефекти след контакт с кожата	: Дразнене. Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите	: Дразнене на очите.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства : Пясък. Воден спрей. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
Неподходящи пожарогасителни средства : Да не се използва силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Може да се отделят токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Инструкции за гасене на пожари : Да се използва водно оросяване или пулверизация за охлаждане на експонираните контейнери. Да се проявява предпазливост при гасенето на химически пожари. Да не се допуска (не се изхвърля) използваната за гасене вода да попада в околната среда.
Защита при гасене на пожар : Да не се влиза в зони на пожар без подходящи предпазни средства, вкл. защита за дихателната система. Не се опитвайте да предприемате действия без подходящо предпазно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Проветрете мястото на разливане. Да се евакуира ненужният персонал. Да се избягва контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Не се опитвайте да предприемате действия без подходящо предпазно оборудване. Екипът за почистване да се оборудва с подходящи защитни средства. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

Аварийни планове : Да се провери мястото.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда. Уведомете властите, ако течността попадне в канализацията или обществените води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане : Съберете разлятото.
Методи за почистване : Попийте разлятата течност с абсорбиращ материал. Да се съхранява на разстояние от други материали. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.
Друга информация : Попийте разлятата течност с абсорбиращ материал.

6.4. Позоваване на други раздели

Контрол на експозицията и лични предпазни средства. За допълнителна информация вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Осигурете добра вентилация на работното място. Да се осигури добра вентилация в работното помещение, за да се избегне образуването на изпарения. Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Носете лични предпазни средства. Да се избягва контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Хигиенни мерки	: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги мийте ръцете си след работа с продукта.
----------------	--

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване	: Контейнерът да се държи затворен, когато не се използва. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.
Несъвместими продукти	: Силни основи. Силни киселини.
Несъвместими материали	: Запалителни източници. Пряка слънчева светлина.
Температура на съхранение	: 25 °C
Място за складиране	: Да се съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте далече от топлина.
Специални правила за опаковане	: Да се съхранява в затворен съд.
Опаковъчни материали	: Да не се съхранява в корозиращ метал.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности

бензилов алкохол (100-51-6)	
България - Граници на професионална експозиция	
ПДК 8 h	5 mg/m³
Benzaldehyde (100-52-7)	
България - Граници на професионална експозиция	
ПДК 8 h	5 mg/m³
Alcohol C-10 (112-30-1)	
България - Граници на професионална експозиция	
ПДК 8 h	10 mg/m³
Caproic acid (142-62-1)	
България - Граници на професионална експозиция	
ПДК 8 h	5 mg/m³
маслена киселина (107-92-6)	
България - Граници на професионална експозиция	
ПДК 8 h	10 mg/m³

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете добра вентилация на работното място.

Лични предпазни средства

Лични предпазни средства:

Да се избягва всякаква неналожителна експозиция.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Символ(и) за лични предпазни средства:



Защита на очите и лицето

Защита на очите:

Химически очила или защитни очила. Предпазни очила

Skin protection

Защита на кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Защита на ръцете:

Използвайте предпазни ръкавици.

Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища:

Да се носи одобрена маска. [При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

Контрол на експозицията на околната среда

Контрол на експозицията на околната среда:

Да се избягва изпускане в околната среда.

Друга информация:

По време на употреба яденето, пиенето и пушенето забранени.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност
Цвят	: Светложълт, кехлибарен. Отговаря на стандарта.
Мирис	: characteristic.
Границата на мириса	: Не е налично
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Не е налично
Точка на кипене	: Не е налично
Запалимост	: Не е приложимо
Долна граница на експлозивност	: Не е налично
Горна граница на експлозивност	: Не е налично
Пламна температура	: 70 °C
Температура на самозапалване	: Не е налично
Температура на разлагане	: Не е налично
pH	: Не е налично
Вискозитет, кинематичен	: 20,5 mm ² /s
Разтворимост	: Не е налично
Коеф-т на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	: Не е налично
Налягане на парите	: 0,009481507 mm Hg (изчислена стойност)
Налягане на парите при 50°C	: Не е налично
Плътност	: Не е налично
Относителна плътност	: ≈ 0,98
Относителна плътност на парите при 20°C	: Не е налично
Характеристики на частиците	: Не е приложимо

9.2. Друга информация

Други характеристики за безопасност

Съдържание на ЛОС : 15,2523 % (изчислена стойност)(CARB VOC) (%w/w)

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Неустановен.

10.3. Възможност за опасни реакции

Неустановен.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Изключително високи или ниски температури.

10.5. Несъвместими материали

Силни киселини. Силни основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност (орална) : Не се класифицира
Остра токсичност (дермална) : Не се класифицира
Остра токсичност (вдишване) : Не се класифицира

Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1)	
LD50 орално пътх	5600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 дермално заек	8410 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LC50 Вдишване - Пътх	> 5,7 mg/l/4h
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)	
LD50 орално пътх	2840 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Eugenol (97-53-0)	
LD50 орално пътх	1930 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 орално	2500 mg/kg телесно тегло
LC50 Вдишване - Пътх	> 2,58 mg/l/4h
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
LD50 орално пътх	5470 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 дермално пътх	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Cinnamic aldehyde (104-55-2)	
LD50 орално пътх	2220 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 орално	2220 mg/kg
LD50 дермално заек	1260 mg/kg (Source: EPA_HPVP)
LD50 дермално	1260 mg/kg

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Oxyphelyon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2)	
LD50 орално пътх	1320 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 дермално пътх	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Cinnamalva (1885-38-7)	
LD50 орално	100 mg/kg
LD50 дермално	1100 mg/kg
Clove Leaf Oil (8000-34-8)	
LD50 орално пътх	1370 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 орално	2650 mg/kg
LD50 дермално заек	1200 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Cassia oil (8007-80-5)	
LD50 орално пътх	2800 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 дермално заек	320 mg/kg (Source: NZ_CCID)
Linalool (78-70-6)	
LD50 орално пътх	2790 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 орално	2790 mg/kg
LD50 дермално заек	5610 mg/kg (Source: ECHA_API)
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
LD50 орално пътх	18500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 дермално пътх	> 2000 mg/kg (Source: ECHA)
Ethyl maltol (4940-11-8)	
LD50 орално пътх	1150 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 орално	1200 mg/kg
LD50 дермално заек	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
beta-Ionone (14901-07-6)	
LD50 орално пътх	4590 mg/kg (Source: NLM_HSDB)
LD50 орално	3940 mg/kg
бензилов алкохол (100-51-6)	
LD50 орално пътх	1230 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 орално	1570 mg/kg
Benzyl acetate (140-11-4)	
LD50 орално пътх	2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 орално	2490 mg/kg
LD50 дермално заек	> 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
етилов лактат; етилов DL-лактат (97-64-3)	
LD50 орално пътх	8200 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 орално	2500 mg/kg
LD50 дермално заек	> 5 g/kg (Source: NLM_HSDB)

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Benzaldehyde (100-52-7)	
LD50 орално плъх	1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 дермално заек	> 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LC50 Вдишване - Плъх	< 5 mg/l/4h
бензилов бензоат (120-51-4)	
LD50 орално плъх	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 орално	1160 mg/kg
LD50 дермално заек	4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 орално	2330 mg/kg
Alcohol C-10 (112-30-1)	
LD50 орално плъх	4720 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 дермално плъх	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LC50 Вдишване - Плъх	> 71 mg/l (Exposure time: 1 h Source: ECHA_API)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
LD50 орално плъх	4890 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 дермално заек	> 8100 mg/kg (Source: ECHA_API)
Caproic acid (142-62-1)	
LD50 орално плъх	3 g/kg (Source: NLM_HSDB)
LD50 дермално заек	630 mg/kg (Source: NLM_HSDB)
маслена киселина (107-92-6)	
LD50 орално плъх	2 g/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 орално	1630 mg/kg
LD50 дермално заек	530 mg/kg (Source: NLM_HSDB)
Корозивност/дразнене на кожата	: Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Може да причини алергична кожна реакция.
Мутагенност на зародишните клетки	: Не се класифицира
Канцерогенност	: Не се класифицира
Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1)	
IARC група	3 - Не подлежи на класифициране
Eugenol (97-53-0)	
IARC група	3 - Не подлежи на класифициране
Benzyl acetate (140-11-4)	
IARC група	3 – Не подлежи на класифициране
Токсичност за репродукцията	: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	: Не се класифицира
етилов лактат; етилов DL-лактат (97-64-3)	
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Benzaldehyde (100-52-7)	
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Artemisia vulgaris oil (Armoise) (68991-20-8)	
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	Може да причини увреждане на органите.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Не се класифицира

Опасност при вдишване : Не се класифицира

MULLED WINE #EU44029F	
Вискозитет, кинематичен	20,5 mm²/s
бензилов бензоат (120-51-4)	
Вискозитет, кинематичен	7,456 mm²/s

11.2. Информация за други опасности

Друга информация

Потенциални неблагоприятни последици за човешкото здраве и симптоми : Въз основа на наличните данни, не са изпълнени критериите за класифициране

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Опасно за водната среда, краткосрочна (остра) : Не се класифицира

Опасно за водната среда, дългосрочна (хронична) : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1)	
LC50 - Риби [1]	0,48 – 0,85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
LC50 - Риби [2]	0,48 – 0,85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: EPA)
EC50 - Ракообразни [1]	> 1,6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Водорасли [1]	> 500 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
Eugenol (97-53-0)	
LC50 - Риби [1]	13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
LC50 - Риби [1]	4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA)
Linalool (78-70-6)	
LC50 - Риби [1]	27,8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: ECHA)
EC50 - Ракообразни [1]	20 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 96h - Водорасли [1]	88,3 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
LC50 - Риби [1]	569 mg/l 96 h
EC50 - Ракообразни [1]	5,85 mg/l 48 h
EC50 - Други водни организми [1]	5,94 mg/l 72 h

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Ethyl maltol (4940-11-8)	
LC50 - Риби [1]	> 85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: ECHA)
бензилов алкохол (100-51-6)	
LC50 - Риби [1]	460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)
LC50 - Риби [2]	10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
EC50 - Ракообразни [1]	23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)
Benzaldehyde (100-52-7)	
LC50 - Риби [1]	10,6 – 11,8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through] Source: EPA)
LC50 - Риби [2]	12,69 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)
бензилов бензоат (120-51-4)	
LC50 - Риби [1]	2,32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
NOEC (хронична)	0,168 mg/l
Alcohol C-10 (112-30-1)	
LC50 - Риби [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
LC50 - Риби [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
EC50 - Ракообразни [1]	3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
LC50 - Риби [1]	12 – 16,5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
Caproic acid (142-62-1)	
LC50 - Риби [1]	306 – 334 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
LC50 - Риби [2]	88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)
маслена киселина (107-92-6)	
EC50 72h - Водорасли [1]	46,7 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Устойчивост и разградимост

MULLED WINE #EU44029F	
Устойчивост и разградимост	Неустановен.
Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Eugenol (97-53-0)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Cinnamic aldehyde (104-55-2)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Oxyphelylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Cinnamalva (1885-38-7)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Clove Leaf Oil (8000-34-8)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Cassia oil (8007-80-5)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Linalool (78-70-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Ethyl maltol (4940-11-8)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
beta-Ionone (14901-07-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
бензилов алкохол (100-51-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Benzyl acetate (140-11-4)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
етилов лактат; етилов DL-лактат (97-64-3)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Benzaldehyde (100-52-7)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Artemesia vulgaris oil (Armoise) (68991-20-8)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Lime Oxide (73018-51-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
бензилов бензоат (120-51-4)	
Устойчивост и разградимост	Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Alcohol C-10 (112-30-1)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Caproic acid (142-62-1)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо
маслена киселина (107-92-6)	
Устойчивост и разградимост	Разгражда се бързо

12.3. Биоакмулираща способност

MULLED WINE #EU44029F	
Биоакмулираща способност	Неустановен.
Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1)	
BCF (Биоконцентрационен фактор) - Риби [1]	(27 dimensionless)
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	8,94 (at 25 °C)
Eugenol (97-53-0)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,83 (at 30 °C (at pH 5.5))
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	2,4 (at 25 °C (cis isomer))
Cinnamic aldehyde (104-55-2)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	2,1065 (at 25 °C)
Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,33 (at 20 °C)
Cinnamalva (1885-38-7)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,96
Linalool (78-70-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	2,9 (at 20 °C (at pH 7))
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	3,6 (at 25 °C)
Ethyl maltol (4940-11-8)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	2,9 (at 25 °C)
beta-Ionone (14901-07-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,903 (at 27 °C (at pH 5.7))
бензилов алкохол (100-51-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,05
Benzyl acetate (140-11-4)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,96 (at 25 °C (at pH 7))
етилов лактат; етилов DL-лактат (97-64-3)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	0,7 (at 25 °C (at pH >2-<8))
Benzaldehyde (100-52-7)	
BCF (Биоконцентрационен фактор) - Риби [1]	(no significant bioaccumulation)

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Benzaldehyde (100-52-7)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,4 (at 25 °C)
Lime Oxide (73018-51-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	3,3 – 4,9 (at 35 °C (at pH 7)
бензилов бензоат (120-51-4)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	3,97 (at 25 °C)
Биоакмулираща способност	Неустановен.
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	2,6
Alcohol C-10 (112-30-1)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	4,5 (at 25 °C (at pH 6)
Aldehyde C-6 (66-25-1)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	2,3 (at 25 °C (at pH 5)
Caproic acid (142-62-1)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,88
маслена киселина (107-92-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	1,1 (at 25 °C (at pH 3)

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налична допълнителна информация

12.7. Други неблагоприятни ефекти

MULLED WINE #EU44029F	
Друга информация	Да се избягва изпускане в околната среда.
бензилов бензоат (120-51-4)	
Друга информация	Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци	: Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензирания събирач.
Препоръки за обезвреждане на продукта/опаковката	: Да се депонира по безопасен начин в съответствие с местните/националните разпоредби.
Информация за екологичните отпадъци	: Да се избягва изпускане в околната среда.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

код HP

: HP4 - „Дразнещи – дразнене на кожата и увреждане на очите“ отпадъци, които при контакт могат да причинят дразнене на кожата или увреждане на очите.
HP10 - „Токсични за репродукцията“: отпадъци, които оказват вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност на мъжете и жените, както и токсичност за развитието на потомството.
HP14 - „Токсични за околната среда“: отпадъци, които представляват или могат да представляват непосредствени или проявяващи се след време рискове за един или повече компоненти на околната среда.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер				
Не е обект на наредбите за транспорт				
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира
14.4. Опаковъчна група				
Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира
14.5. Опасности за околната среда				
Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира	Не се регулира
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Не се регулира

Транспорт по море

Не се регулира

Въздушен транспорт

Не се регулира

Транспорт по вътрешните водни пътища

Не се регулира

Железопътен транспорт

Не се регулира

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламенти на ЕС

REACH Приложение XVII (Условия за ограничаване)

Списък с ограничения на ЕС (REACH Приложение XVII)		
Референтен код	приложимо за	Заглавие или описание на записа
3(a)	Lemon oil ; Ethyl lactate ; Artemesia vulgaris oil (Armoise) ; Lime Oxide ; Aldehyde C-6	Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове А—F
3(b)	ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F ; Lemon oil ; Eugenol ; Aldehyde C-16 ; Cinnamic aldehyde ; Cinnamalva ; Clove Leaf Oil ; Cassia oil ; Linalool ; Benzyl alcohol ; Ethyl lactate ; Бензалдехид ; Artemesia vulgaris oil (Armoise) ; Lime Oxide ; Benzyl benzoate ; Triplal (Vertocitral) ; Caproic acid ; Butyric acid	Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10
3(c)	ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F ; Lemon oil ; Aldehyde C-16 ; Cinnamic aldehyde ; Cassia oil ; Aldehyde C-14 ; beta-Ionone ; Benzyl acetate ; Artemesia vulgaris oil (Armoise) ; Lime Oxide ; Benzyl benzoate ; Triplal (Vertocitral) ; Alcohol C-10	Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас на опасност 4.1

REACH, Приложение XIV (Списък на веществата за разрешаване)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в Приложение XIV на REACH (Списък на веществата за разрешаване)

REACH Списък с кандидат-вещества (SVHC)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH с кандидат-вещества

Регламент PIC (ЕС 649/2012, Предварително обосновано съгласие)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в PIC списъка (Регламент ЕС 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали)

Регламент относно УОЗ (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с УОЗ (Регламент ЕС 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители)

Регламент относно вещества, които нарушават озоновия слой (2024/590)

Не съдържа вещества, изброени в списъка на веществата, нарушаващи озоновия слой (Регламент (ЕС) 2024/590 относно веществата, които нарушават озоновия слой)

Регламент за изделията с двойна употреба (428/2009)

Не съдържа вещества, предмет на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) на СЪВЕТА за контрол на изделията с двойна употреба.

Директива относно ЛОС (2004/42/ЕО, Летливи органични съединения)

Съдържание на ЛОС : 15,2523 % (изчислена стойност)(CARB VOC) (%w/w)

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с прекурсори на взривни вещества (Регламент ЕС 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества)

Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с Прекурсори на наркотичните вещества (Регламент ЕО 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества)

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними:	
ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
ADR	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе
BLV (Биологична гранична стойност)	Биологична гранична стойност
CAS №	Номер на Службата за химични индекси
CLP	Регламент за класификация и етикетирание на опаковки; Регламент (ЕО) № 1272/2008
DMEL	Получено минимално ниво на ефект
DNEL	Получена недействаща доза/концентрация
EC50	Median effective concentration
ЕО №	Номер на Европейската общност
EN	Европейски стандарт
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международен превоз на опасни товари по море
LC50	Средна летална концентрация
LD50	Средна летална доза
LOAEL	Най-ниско ниво на наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEC	Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Концентрация без наблюдаван ефект
OEL	Гранична стойност на експозиция на работното място
PBT	Устойчив биоакмулиращ токсичен
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали Регламент (ЕО) № 1907/2006
RID	Правила относно международния железопътен превоз на опасни товари
ИЛБ	Информационен лист за безопасност
vPvB	Много устойчив и много биоакмулативен
WGK	Клас на опасност за вода

Друга информация : Няма.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Пълен текст на H- и ECH-предупрежденията за опасност:	
Acute Tox. 3 (дермална)	Остра токсичност (дермална), Категория 3
Acute Tox. 3 (орална)	Остра токсичност (орална), Категория 3
Acute Tox. 4 (дермална)	Остра токсичност (дермална), Категория 4
Acute Tox. 4 (инхалационна)	Остра токсичност (инхал.), Категория 4
Acute Tox. 4 (орална)	Остра токсичност (орална), Категория 4
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1
Aquatic Chronic 2	Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2
Aquatic Chronic 3	Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 3
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване, Категория 1
ECH208	Съдържа {0 message≤наименование на сенсibiliзиращото вещество> fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS}. Може да предизвика алергична реакция.
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 1
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, Категория 3
Repr. 2	Токсичност за репродукцията, Категория 2
Skin Corr. 1B	Корозия/дразнене на кожата, Категория 1, Подкатегория 1B
Skin Corr. 1C	Корозия/дразнене на кожата, Категория 1, Подкатегория 1C
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата, Категория 2
Skin Sens. 1	Кожна сенсibiliзация, Категория 1
Skin Sens. 1A	Кожна сенсibiliзация, Категория 1A
Skin Sens. 1B	Кожна сенсibiliзация, Категория 1B
STOT SE 2	Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, Категория 2
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, Категория 3, дразнене на дихателните пътища
H226	Запалими течност и пари.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H311	Токсичен при контакт с кожата.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	Вреден при вдишване.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H361	Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
H371	Може да причини увреждане на органите.
H400	Силно токсичен за водните организми.

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE #EU44029F

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификацията е в съответствие с : АТР 12

Информационен лист за безопасност (ИЛБ), ЕС

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта